

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
วิทยาเขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
กองบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  
ขอ

พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง การติดต่อกับขอตั้งศูนย์บริการส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  
ในเขตพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี





ขอเชิญติดต่อขอรับการบริการส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่ชุมชนบ้านป่าเสียวในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

\*\*\*\*\*

บันทึกขอตกข้อและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

เรื่อง การติดต่อบ่อตักไข่มณีบ้ำบัดน้ำเสียวในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

### หลักการ

กำหนดให้มีการติดต่อบ่อตักไข่มณีบ้ำบัดน้ำเสียวในอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีประกาศการแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยคณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาระบบระบายน้ำหรือแหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภพของน้ำ

### เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ ตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดต่อบ่อตักไข่มณีบ้ำบัดน้ำเสียวในอาคาร ประกอบมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพตำบลและขั้นตอนการกระจากอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  
เรื่อง การติดต่อบอร์ดไชนมน์บ้านดงน้ำเสียวในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ว่าด้วยการติดต่อบอร์ดไชนมน์ บ้านดงน้ำ  
เสียวในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐

(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ โดยความ

เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ และนายอำเภอภูหลวง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ เรื่อง การติดต่อบอร์ดไชนมน์  
บ้านดงน้ำเสียวในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อที่ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรี  
ภูมิ เป็นต้นไป

ข้อที่ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ขัดแย้งหรือซ้ำกันในส่วนที่ตราไว้ดังข้อ  
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่งอื่นซึ่งบุคคลอาจ  
เข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อคักไชนมน์” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำนมและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใส่แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การพ่นน้ำ การลาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการ  
ถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ถ้ากระดอง ราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและ แหล่งน้ำ  
สาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่ง น้ำสาธารณะ  
หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองการหรือส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังมิ

กฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำฝนและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดต่อบอร์ดไชนมน์ตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ประกาศกำหนด

(ลงชื่อย่อหน่วยงาน)

.....

นายกฤษฎีการุญการปกครองส่วนราชการ  
นายกฤษฎีการุญการปกครองส่วนราชการ

(ลงชื่อ)

พ.ศ.

เดือน

วันที่

เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงาน

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการที่ ๑๑ ของ  
กรมการปกครองส่วนราชการที่ ๑๑ ของ  
กรมการปกครองส่วนราชการที่ ๑๑ ของ  
กรมการปกครองส่วนราชการที่ ๑๑ ของ  
กรมการปกครองส่วนราชการที่ ๑๑ ของ  
กรมการปกครองส่วนราชการที่ ๑๑ ของ  
กรมการปกครองส่วนราชการที่ ๑๑ ของ  
กรมการปกครองส่วนราชการที่ ๑๑ ของ  
กรมการปกครองส่วนราชการที่ ๑๑ ของ  
กรมการปกครองส่วนราชการที่ ๑๑ ของ

ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ

ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ  
ขอเรียนขอขานรับทราบ



จำนวน	ปริมาณที่ต่อต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดท่อ		จำนวน (ใบ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๘๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๗๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๒๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๕๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๙๔	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๑๓ ตารางแสดงปริมาณของท่อที่จำเป็นต้องใช้สำหรับส่งน้ำสู่ท่าเรือบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

จำนวน	ปริมาณที่ต่อต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดท่อ		จำนวน (ใบ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๕๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๗	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๕-๕๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๕๕-๕๕	๑.๗๑	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑๔ ตารางแสดงปริมาณของท่อที่จำเป็นต้องใช้สำหรับส่งน้ำสู่ท่าเรือบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

จำนวน	ปริมาณที่ต่อต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดท่อ		จำนวน (ใบ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๐	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๑๒-๐๑	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑๕ ตารางแสดงปริมาณของท่อที่จำเป็นต้องใช้สำหรับส่งน้ำสู่ท่าเรือบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองช่างโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

